



# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK rendelet 31.Cikk. szerint és a 44/2000. EüM rendelet

## TERMÉKNÉV: JOLLY FIX

Változatszám: 2

Utolsó felülvizsgálat: 2010.02.08.

Kibocsátás kelte: 2005.07.03.

### 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

**Kereskedelmi elnevezés:** JOLLY FIX

**Felhasználási terület:** Falfixáló impregnáló alapozó

**Gyártó cég:** Colorificio A.&B. Casati S.p.A.

Cím: Via Valpantena 59/B- Poiano 37142 Verona, Italy

Telefon/fax, email: telefon: 045 550 244 telefax: 045 550 414

email: tintotec@casati.hu

Elsősegély telefon: 08.00-17.00: 045 550 244

**Forgalmazó cég:** CASATI COLOR KFT

Cím: 2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

Telefon: +36 24 536265

Fax: +36 24 536266

Biztonsági adatlapért felelős

személy: Ősz Szabó Gergely igazgató  
Tel: +36 24 536265

[casati@casati.hu](mailto:casati@casati.hu)

**Sürgősségi telefon:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Telefon: 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.

(36) 80/201-199

(36-1-) 476-6464 (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el)



**Felvilágosítást adó terület:**

**CASATI COLOR KFT**

+36 24 536265 (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el)

tanácsadó telefon:

### 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

**EU-jel:** nem veszélyes készítmény

Besorolási módszer: A besorolás az érvényes EU listával összhangban van. A besorolás figyelembe veszi a technikai irodalmat és a szállítói tájékoztatást.

# TERMÉKNÉV: JOLLY FIX

Változatszám: 2

Utolsó felülvizsgálat:2010.02.08.


Kibocsátás kelte: 2005.07.03.

## 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A vonatkozó jogszabályok értelmében: készítmény

akrilgyanta, ásványi őrlemények, víz keveréke

Az alábbi összetevőket tartalmazza:

| Összetevő neve         | %        | CAS-szám | EC-szám   | Osztályozás   |
|------------------------|----------|----------|-----------|---|
| 2-Metilpentán-2,4-diol | 1<=C<1,5 | 107-41-5 | 203-489-0 | X <sub>i</sub> , R36/38  |

Az R-mondatok teljes listáját lásd 16. pontban

## 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Mérjük fel a helyzetet, s amennyiben szükséges, hívjunk segítséget, illetve értesítsük az illetékes hatóságokat, vagy kárelhárító szerveket (rendőrség:107, tűzoltók:105, mentők:104, katasztrófavédelem:112)



**Megelőzés:** A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Öntudatlan vagy gőrcsős állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad!

Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.

**Belélegezve:** Vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba. A helyszínre szükség esetén hívjunk orvost.

**Bőrrel érintkezve:** Rövid idejű kitétel nem tekintendő veszélyesnek. Hosszabb idejű érintkezés érzékeny bőrű embereknél irritációt okozhat. A bőrt bő vízzel, szappannal le alaposan kell mosni.

**Szembe jutva:** Azonnal tiszta vízzel legalább 15 percig mosni kell nyitott szemhéjak mellett. Orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek fennállnak.

**Lenyelve:** Ugyanaz mint semleges és emészthetetlen anyag lenyelése esetén. A termék akut/szervezeti toxicitása közepes fokú. Száját ki kell öblíteni. Vízet kell itatni. Öntudatlan sérültnek szájon át ne adjuk semmit. Azonnal orvoshoz kell fordulni.

## 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

**Oltóanyagok:** Minden tűzoltó anyag (halotron, por, szén-dioxid) használható. Az illetéktelen személyeket el kell távolítani. A továbbterjedést meg kell akadályozni.

**Speciális veszélyek, bomlástermékek:** toxikus gázok/füst keletkezhetnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűz esetén a veszélyeztetett dobozokat vízpermettel hűtsük.

**Védőfelszerelés:** tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, tűzálló ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szem- és az arcfelület védelmét biztosító izolációs légzésvédő használata szükséges.

**Besorolás:** nem tűzveszélyes

# TERMÉKNÉV: JOLLY FIX

Változatszám: 2

Utolsó felülvizsgálat: 2010.02.08.

Kibocsátás kelte: 2005.07.03.

## 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

**Személyes intézkedések:** Személyi védőfelszerelést kell viselni. A veszélyeztetett munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg használata szükséges.

**Környezetre vonatkozó előírások:** Nem szabad engedni, hogy a környezetbe kerüljön. A kiszóródott és a feltakarított hulladékot élővízbe, talajba és közcsonnába juttatni nem szabad.

**Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre:** A kiömlött anyagot fel kell takarítani amilyen hamar csak lehet, megkötő anyaggal kell összegyűjteni az anyagot. Nem szabad engedni, hogy csatornahálózatba, vizekbe, talajba kerüljön.

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

**Általános:** a biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. Jó ipari felhasználási gyakorlat.

**Kezelés:** Csak jól szellőztetett helyen használható. Zárt helyiségben, szellőztetés nélkül ne használjuk! Tilos a dohányzás! Kerüljük a szem és bőrrel történő érintkezést és a belégzését.

**Tárolás:** 5-40 °C között eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, italoktól, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző helyen tárolandó. Biztosítsunk megfelelő szellőzést.



Napfénytől, sugárzó hőtől védetten

Csak teljesen kiürült dobozt tekintünk hulladéknak.

A készítményt élővízbe, talajba és közcsonnába juttatni nem szabad.

## 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE /EGYÉNI VÉDELEM

8.1. A munkavégzés feltételei:

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padlózatra, ruházatra, bőrre, szembe jutását.

Műszaki intézkedések:

Csak jól szellőztetett helyiségben (megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett) használható.

8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

2-methylpen-tán-2,4-diol

TWA: 125 mg/m<sup>3</sup> (NIOSH)

CEILING: 121 mg/m<sup>3</sup> (ACGIH)

**További információ:** Ipari gyakorlat.

**Személyi védőfelszerelés:**



természetes szellőzés esetén nem szükséges

**Légzésvédelem:**



Védőszemüveg.

**Szemvédelem:**



Védőkesztyű.

**Kézvédelem:**



védőruha használata szükséges.

**Bőrvédelem:**

**Munka higiénés követelmények:** A használat során enni, inni vagy dohányozni nem szabad.



# TERMÉKNÉV: JOLLY FIX

Változatszám: 2

Utolsó felülvizsgálat:2010.02.08.

Kibocsátás kelte: 2005.07.03.

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Halmazállapot:               | viszkózus folyadék     |
| Szín:                        | fehér                  |
| Szag:                        | jellegetes             |
| gyulladás hőmérséklet:       | -                      |
| Forráspont (°C):             | -                      |
| Lobbanáspont(°C):            | -                      |
| Öngyulladás:                 | -                      |
| Oldhatóság:                  | vízben oldódik         |
| Sűrűség:                     | 1,02 g/cm <sup>3</sup> |
| viszkozitás:                 | -                      |
| gőznyomás:                   | -                      |
| VOC (Directiva 2004/42/CE):  | 1,40 % - 14,30 g/l     |
| VOC (illékony széntartalom): | 0,85 % - 8,71 g/l      |

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

A javasolt tárolási körülmények között stabil a termék.

A termék megfelelő körülmények között tárolva stabil. Lásd a 7. pontban leírtakat.

**Távol tartandó anyagok:** -

**Kerülendő körülmények:** -

**Veszélyes reakciók:** -

**Veszélyes bomlástermékek:** A termék égésekor szénmonoxid / széndioxid keletkezhet.

**Bomlási hőmérséklet:** -

## 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A szokásos gyakorlat szerinti alkalmazás esetén mindenféle káros hatás kizárható, az esetlegesen előforduló veszélyes összetevők koncentrációját figyelembe kell venni.

## 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A szokásos gyakorlat szerint használandó, kerüljük az anyag környezetbe való kerülését

## 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**Termékkel kapcsolatos javaslat:** A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet.

**Hulladékulcs meghatározása:**

**Szennyezett csomagolással**

**kapcsolatos javaslat:**

Biztonságos módon kell a hulladékról gondoskodni a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően.

Az utolsó használatot követően a csomagolást teljesen üresen le kell zárni.

# TERMÉKNÉV: JOLLY FIX

Változatszám: 2

Utolsó felülvizsgálat: 2010.02.08.

Kibocsátás kelte: 2005.07.03.

## 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A felsorolt nemzetközi szállítási rendelkezéseket figyelembe véve a termék nem minősül veszélyesnek:  
Európai egyezmény a veszélyes áruk közúton történő nemzetközi fuvarozásáról (*ADR*)  
A veszélyes áruk vasúton történő nemzetközi fuvarozását érintő rendeletek (*RID*)  
Nemzetközi tengerhajózási veszélyes áruk szabályzata (*IMDG*)  
Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (*IATA*)

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A veszélyességi besorolás és címkézés az Európai parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete, az Európai Közösség veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei (26/548/EGK, 88/379/EGK, 1999/45/EK – hatályos változataik), valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet (hatályos változata) szerint:

**EU-jel:** nem veszélyes készítmény

**R-mondatok:** -

**S-mondatok:** -

### Érvényes magyar törvények és rendeletek:

**Veszélyes anyagok, készítmények:** 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM, 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és 26/2007. (VI.7) EüM (1907/2006/EK. szerint) rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról.

**Veszélyes hulladékok:** 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

**Tűzvédelem:** 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet

**Munkavédelem:** 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

# TERMÉKNÉV: JOLLY FIX

Változatszám: 2

Utolsó felülvizsgálat: 2010.02.08.

Kibocsátás kelte: 2005.07.03.

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 2. pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege:

**R36/38** Szem- és bőrizgató hatású

*Általános információk:*

Az itt közölt adatok az eddigi tapasztalatainknak és ismereteinknek felelnek meg.

A közölt adatok nem szolgálják a termék minőségének garanciális leírását.

A biztonságot a felhasználás körülményei is befolyásolják, melyeket mi nem ismerünk. A felhasználónak feladata, a biztonsági adatlap tartalmának ismertetése felhasználás megkezdése előtt dolgozóval.

Az adatlap megismerése a felhasználót nem mentesíti a tevékenységét szabályzó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól.

*Műszaki tanácsadó szolgálat:*

A készítmény felhasználása volta miatt körültekintést igényel. A CASATI COLOR KFT munkaidőben tanácsadó szolgálatot működtet. Felelőse: Ősz Szabó Gergely igazgató. Tel: +36 24 536265

*Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai:*

Gyártói adatlap (2007.07.31.)

Az adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján készült.

3/2006 (I. 26.) EüM rendelet az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

IPCS International Program on Chemical Safety adatbázis.

ECB ESIS (European Chemical Substances Information System) adatbázis

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

Felülvizsgálat:

| fejezet | változás tárgya   | dátum             | változatszám |
|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1-16    | teljes átdolgozás | 2010. február 08. | 2            |

Felhasználva: A **JOLLY FIX** falfixáló impregnáló alapozó 2007.08.24.-én készített biztonsági adatlapja a termékről.

A felülvizsgált biztonsági adatlapot készítette: Jancsó Istvánné

AQUILLA Komplex Kft. (2335 Taksony, Hársfa köz 3.)